



Appendiks 8: Data fordelt på kommunestørrelse

Dette appendiks er tilknyttet rapporten "Livet med diabetes 2019", udgivet i januar 2020.

Baggrund, formål og metode

"Livet med diabetes 2019" var en spørgeskemaundersøgelse, i Survey-Xact, udsendt via personligt link til 38.838 medlemmer af Diabetesforeningen. Data blev indsamlet i perioden 10.-28. april 2019.

Undersøgelsens deltagere var repræsentative for Diabetesforeningens medlemmer.

Undersøgelsens formål var at indsamle viden om, hvordan personer med diabetes oplever kvaliteten af deres behandling, hvilken behandling de modtager og hvor tilfredse de er med deres behandling. Derudover skulle undersøgelsen give et unikt indblik i, hvordan det opleves at leve med diabetes.

For yderligere oplysninger om baggrund, teori og metode se rapporten: "*Diabetesforeningen, Livet med diabetes 2019, Diabetesforeningens Barometerundersøgelse 2019*". Rapporten kan findes online på: www.diabetes.dk/diabetes2019

Materiale

Resultaterne i appendiks 8 er baseret på svarene fra de 9.819 deltagere med diabetes fra "Livet med diabetes 2019", som har oplyst bopæl.

Resultater i appendiks 8 er data for ovennævnte deltagere krydset med hvilken størrelse kommune (under 40.000 indbyggere, 40-100.000 indbyggere eller over 100.000 indbyggere) deltagerne bor i. For baggrundsdata for alle deltagere se appendiks 1, for deltagere med type 1-diabetes henvises til appendiks 2, for deltagere med type 2-diabetes henvises til appendiks 3. For øvrige resultater omhandlende ulighed i behandlingen henvises til appendiks 4 til 7 samt 9.

Læsevejledning

Appendiks 1 er opdelt i syv følgende kapitler:

- "Deltagernes baggrundsdata"
- "Deltagernes oplevelse af livet med diabetes"
- "Deltagernes oplevelse af deres diabetesbehandling"
- "Kommunale tilbud og tilskud"
- "Vigtige diabetestjek"
- "Hjælpe og behandlingsmidler"
- "Deltagernes ønsker til forbedring"

Alle figurer, med forskellige farver på de liggende søjler, viser deltagerne besvarelser fordelt på erhvervstilknytning og læses som følger:

- Overskriften til hver figur beskriver hvilke data der belyses.
- Venstre side af figuren beskriver de grupper, som data er inddelt i, mens hver liggende søjle illustrerer hvor mange procent af det samlede antal deltagere gruppen udgør.
- Højre side angiver, hvor mange deltagere hver gruppe udgør i reelle tal.

Som eksempel i figuren: "*Deltagernes diabetestype*"

- Havde 25 procent af deltagerne fra små kommuner type 1-diabetes, 74 procent havde type 2-diabetes og 2 havde en anden type diabetes. Gruppen udgjorde i alt 1.808 personer.
- Havde 26 procent af deltagerne fra mellem kommuner type 1-diabetes, 72 procent havde type 2-diabetes og 2 procent havde en anden type diabetes. Gruppen udgjorde i alt 5.097 personer.

- Havde 30 procent af deltagerne fra store kommuner type 1-diabetes, 68 procent havde type 2-diabetes og 2 procent havde en anden type diabetes. Gruppen udgjorde 2.203 personer.
- Af alle deltagere i analysen havde 26 procent type 1-diabetes, 72 procent havde type 2-diabetes og 2 procent havde en anden type diabetes. Gruppen af deltagere, der havde svaret på både diabetes type og bopæl udgjorde i alt 9.108 personer.

Hvis der er statistisk signifikante forskelle imellem nogle eller alle gruppernes svar, vil figurerne over de procentvise besvarelser blive efterfulgt af en figur og en tabel over gruppernes gennemsnitlige svar. Figuren over gennemsnit læses som følger:

- Den blå streg angiver og tallet i venstre side angiver gruppens gennemsnitlige vurdering af spørgsmålet.
- **Den sorte "klamme" i enden af den blå streg, angiver usikkerheden på gennemsnittet**
- Tallene i bunden af figuren angiver skalaen f.eks. 1 lavest og 5 højest
- Tallet til venstre i figuren angiver, hvor mange deltagere der er i hver gruppe

Som eksempel i figuren: *"Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet (gennemsnit)"*

- Deltagerne fra små kommuner vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,9 på en skala fra 1-7
- Deltagerne fra mellem kommuner vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,9 på en skala fra 1-7
- Deltagerne fra store kommuner vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,8 på en skala fra 1-7
- Deltagerne vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,9 på en skala fra 1-7

Tabellen over gennemsnit giver de overordnede overblik over forskellene, og læses som følger:

- Første kolonne beskriver grupperne
- Anden kolonne beskriver gruppens laveste svar
- Tredje kolonne beskriver gruppens højest svar
- Fjerde kolonne beskriver gruppernes gennemsnitlige svar
- Femte kolonne beskriver usikkerheden på gennemsnittet, dvs. i hvilke interval det sande gennemsnit vurderes at lægge. Usikkerheden er mindst i store grupper og størst i små grupper
- Sjette kolonne beskriver antallet af respondenter i de enkelte grupper
- Hvis gennemsnit \pm usikkerhed i to grupper ikke overlapper hinanden, så er der statistisk signifikant forskel på de to gruppers besvarelser

Som eksempel i tabellen under figuren: *"Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet (gennemsnit)"*


- Deltagerne fra små kommuner vurderede i gennemsnit påvirkningen til $3,93 \pm 0,06$ på en skala fra 1-7, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 3,87-3,99 på en skala fra 1-7
- Deltagerne fra mellem kommuner vurderede i gennemsnit påvirkningen til $3,87 \pm 0,03$ på en skala fra 1-7, dvs. de vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,84-3,91 på en skala fra 1-7
- Deltagerne fra store kommuner vurderede i gennemsnit påvirkningen til $3,81 \pm 0,05$ på en skala fra 1-7, dvs. de vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,76-3,86 på en skala fra 1-7

Det vil sige, at der er statistisk signifikant forskel på hvor meget diabetes påvirkede deres livskvalitet mellem deltagerne i små og store kommuner, hvorimod deltagerne i mellem kommuner ikke adskiller sig fra de to andre grupper.




Deltagernes baggrundsdata


Deltagernes diabetestype




Deltagernes køn




År med diagnose




Deltagernes højeste gennemførte uddannelsesniveau




Deltagernes beskæftigelsessituation




Deltagernes bopæl fordelt på Region



Deltagernes boligsituation




Deltagernes konstaterede følgesygdomme pga. diabetes







Antal deltagere med følgesygdomme pga. diabetes



Antal deltagere, som har været meget generet af et eller nogle af nedenstående symptomer inden for de sidste 4 uger




Antal deltagere med andre kroniske sygdomme som IKKE er en følgesygdom af din diabetes




Deltagernes oplevelse af livet med diabetes


Deltagernes syn på, hvordan deres helbred var alt i alt



Hvordan deltagerne syntes det gik med at passe diabetes ind i dagligdagen




Hvor ofte deltagerne følte, at diabetes fyldte for meget i deres hverdag





Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet




Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Under 40.000 indbyggere	1,00	7,00	3,93	±0,06	1.805
40.000 til 100.000 indbyggere	1,00	7,00	3,87	±0,03	5.087
Over 100.000 indbyggere	1,00	7,00	3,81	±0,05	2.199
I alt	1,00	7,00	3,87	±0,02	9.091


Hvor ofte deltagerne var bekymrede for risikoen for at få alvorlige komplikationer af deres diabetes




Hvor ofte deltagerne oplevede, at diabetes begrænsede dem i at gøre, hvad de gerne vil




Hvor ofte deltagerne var bekymrede for at få lavt blodsukker



Hvor trygge deltagerne ved egen evne til at varetage deres diabetes behandling




Hvilke af følgende udsagn passer for dig? (Marker alle relevante)
(Under 40.000 indbyggere)






Hvilke af følgende udsagn passer for dig? (Marker alle relevante)
(40.000 til 100.000 indbyggere)




Hvilke af følgende udsagn passer for dig? (Marker alle relevante)
(Over 100.000 indbyggere)




Deltagernes oplevelse af deres diabetesbehandling


Hvor gik deltagerne primært til kontrol




Hvor gik deltagerne primært til kontrol (Type 1)



Hvor gik deltagerne primært til kontrol (type 2)




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Følge de spisevaner du ønsker?







Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Få bevæget dig så meget som du gerne vil?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Tage din medicin korrekt?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Opnå et stabilt blodsukker, uden for mange udsving?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Håndtere eventuelle psykiske udfordringer i forhold til at have diabetes?




Hvor tryk er du ved, om du kan komme i kontakt med en behandler, hvis du har behov for hjælp til din diabetes?



Hvor enig er du i følgende udsagn?: "Min praktiserende læge var tilstrækkelig opmærksom på mine symptomer inden min diabetesdiagnose"




Deltagernes overordnede tilfredshed med kvaliteten af deres behandling




Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:

Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler har tilstrækkeligt kendskab til min diabetes







Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler forklarer tingene på en måde, jeg kan forstå




Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler lytter til mig og tager mig alvorligt




Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler inddrager mig tilstrækkeligt i beslutninger i forhold til min behandling




Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Jeg får den hjælp, som jeg har brug for til at varetage min diabetes på en god måde



Er du blevet tilbudt en henvisning til en psykolog i forbindelse med din diabetesbehandling?




Angiv hvor enig er du i følgende udsagn om sammenhæng og koordination i din diabetesbehandling:
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler hjælper mig til at få overblik over min diabetesbehandling






Angiv hvor enig er du i følgende udsagn om sammenhæng og koordination i din diabetesbehandling:

Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Jeg oplever en god sammenhæng mellem forskellige sektorer (hospital/ambulatorie, min læge i almen praksis og kommunen)




- Jeg oplever en god sammenhæng mellem forskellige sektorer (hospital/ambulatorie, min læge i almen praksis og kommunen) (gennemsnit)



	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Under 40.000 indbyggere	1,00	5,00	3,46	±0,06	1.303
40.000 til 100.000 indbyggere	1,00	5,00	3,46	±0,04	3.656
Over 100.000 indbyggere	1,00	5,00	3,35	±0,06	1.608
I alt	1,00	5,00	3,44	±0,03	6.567


Lægens vurdering af deltagerens langtidsblodsukker, sidste gang det blev målt




Kommunale diabetes tilbud og tilskud

Spørgsmålene om kommunale tilbud er kun stillet til deltagere med type 2 diabetes


Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Hjælp til at ændre spisevaner



Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Hjælpen til at ændre spisevaner




Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Hjælpen til at ændre spisevaner (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Under 40.000 indbyggere	1,00	5,00	3,59	±0,10	350
40.000 til 100.000 indbyggere	1,00	5,00	3,71	±0,06	960
Over 100.000 indbyggere	1,00	5,00	3,81	±0,09	455
I alt	1,00	5,00	3,71	±0,04	1.765




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Henvisning til motionshold eller træningstilbud




Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Motionsholdet eller træningen




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Undervisning i diabetes




Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Undervisningen i diabetes




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Rådgivning om ryggestop



Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Merudgifter i forbindelse med diabetes (fx tilskud til specialkost, medicin, transport, osv.)




Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Hjælpe midler (fx teststrimler til blodsukkermåling)






Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Arbejdslivet pga. din diabetes (fx sygemelding)




Vigtige diabetestjek


Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit langtidsblodsukker




Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit blodtryk



Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit kolesteroltal




Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine nyrer






Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine øjne




Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine fødder




Hjælpe- og behandlingsmidler

Der er ikke beregnet gennemsnit i dette afsnit, da nogle af de enkelte grupper er for små til at beregne statistiske forskelle.


Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Kontinuerlig glukosemåler / sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)



Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Kontinuerlige glukosemåler /sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)




Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Kontinuerlige glukosemåler / sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)







Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Kontinuerlig glukosemåler / sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)




Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Anden sensorbaseret glukosemåler (fx Flash Libre)




Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Anden sensorbaserede glukosemåler (fx Flash Libre)



Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Anden sensorbaserede glukosemåler (fx Flash Libre)




Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Anden sensorbaseret glukosemåler (fx Flash Libre)







Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Insulinpumpe




Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Insulinpumpe




Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Insulinpumpe




Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Insulinpumpe




Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Insulinpen




Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Insulinpen



Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Insulinpen




Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Insulinpen





Deltagernes ønsker til forbedring

Oplever du et stort behov for forbedring på nogle af følgende områder?
(Mulighed for at markere flere).



Oplever du nogle områder, hvor samfundet kunne gøre mere for mennesker med diabetes?
(Markér alle relevante).

